

Leistungserklärung

2019/1 - 1338

Als bevollmächtigter Vertreter der Firma

METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Hammermühle 24, 51491 Overath

bestätige ich gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO)
Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. März 2011, dass die Produkte

Pflastersteine aus Beton mit der Handelsbezeichnung:
ASSANO, BOULEVARD, BRIKK, CAMPINO, CLASSICO, CORIO, HARBOR, IL CAMPO, LA LINIA, PALLADIO,
RENZO, SENZO, SIENA, TAO, TERRA CAMPANA, TERRA TOSCANA, UMBRIANO, URBINO und VITERBO
mit einem Länge-Dickenverhältnis ≤ 4

hergestellt im Werk

METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Hammermühle 24, 51491 Overath

den Bestimmungen der DIN EN 1338:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen für die
CE-Kennzeichnung, gemäß Anhang ZA, Abs. ZA.1, erfüllen.
Das Produkt unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN 1338.

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTES ALS BODENBELAG

	IM FREIEN	IN RÄUMEN	AUF DÄCHERN
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	–
Witterungswiderstand	Klasse 3 Kennz. „D“	–	–
Abrieb	Klasse 4 Kennz. „I“	–	–
Asbestemission	–	nicht gegeben	–
Wärmeleitfähigkeit	–	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	–
Gleit-/Rutschwiderstand	mind. 55 SRT	mind. 55 SRT	–
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	gegeben	gegeben	–
Verhalten im Brandfalle von Aussen	–	–	ausreichend

ZUSÄTZLICHE HERSTELLERANGABEN

Freiwillige Fremdüberwachung/Überwachung durch:

Güteschutz Beton NRW e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 37/39
40210 Düsseldorf



Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
NL-2280 AB Rijswijk



Besondere Bedingungen:

Die Spaltzugfestigkeit wird 7 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.
Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

[Diese Leistungserklärung ersetzt die Leistungserklärung 2017/1]

Overath, den 15.01.2019

Dr. Michael Metten
(Geschäftsführer)